



Raccordi elettrosaldabili

CATALOGO PRODOTTI E LISTINO PREZZI | **01.2019**



Il presente listino è aggiornato a Maggio 2019

I prezzi possono subire modifiche e variazioni senza alcun preavviso da parte di Hydro Tech srl

Indice

Introduzione	5-6
--------------------	-----

Raccordi a codolo testa/testa in PE 100

TEES A 90° CODOLO LUNGO	7
TEE A 90° RIDOTTA ASSEMBLATA CODOLO LUNGO	8-9
CALOTTA CODOLO LUNGO	10
GOMITO A 90° CODOLO LUNGO	11
GOMITO A 45° CODOLO LUNGO	12
RIDUZIONE CODOLO CORTO	13
RIDUZIONE CODOLO LUNGO	14-15
COLLARE PER FLANGE CODOLO LUNGO	16
COLLARE PER FLANGE CODOLO CORTO	17
TEES A 45° CODOLO LUNGO	17
Y CODOLO LUNGO	17

Raccordi a settore realizzati con tubo in PE 100

CURVA 30° A SETTORI	18
CURVA 45° A SETTORI	19
CURVA 60° A SETTORI	20
CURVA 90° A SETTORI	21
CROCE A SETTORI	22
TEES A 90° A SETTORI	23

Raccordi elettrosaldabili in PE 100

COLLARE DI PRESA SEMPLICE	24
COLLARE DI PRESA IN CARICO	25
MANICOTTO ELETTROSALDABILE	26
GOMITI 90° ELETTROSALDABILI	27
GOMITI 45° ELETTROSALDABILI	27
TEES 90° ELETTROSALDABILI	28
MANICOTTO RIDOTTO ELETTROSALDABILE	28
CALOTTA ELETTROSALDABILE	28
VALVOLA SFERA RADIALE PE	29
RACCORDO LUNGO PE/OTTONE FIL. M	29
GOMITI DI TRANSIZIONE PE/OTTONE 90° M/F	30
GOMITI DI TRANSIZIONE PE/OTTONE 45° M/F	30
RACCORDI DI TRANSIZIONE PE/OTTONE M/F	31
MANICOTTO DI TRANSIZIONE PE/OTTONE M/F	31

Flange metalliche e accessori

FLANGE IN ACCIAIO E ALLUMINIO PER COLLARE	32
FLANGIA CON ANIMO IN ACCIAIO RIVESTITA IN PP	33
GUARNIZIONE PER FLANGIA	33
BARRA FILETTATA - DADO - RONDELLA	33
BULLONE - DADO - RONDELLA ZINCATI	34
ATTREZZATURE	35-36-37



Non è una novità che nel campo della raccorderia elettrosaldabile in polietilene la Hydro Tech srl rappresenti un punto di riferimento in fatto di esperienza, qualità e affidabilità nel tempo. Per fare ciò abbiamo bisogno anche della Vostra collaborazione in modo che il prodotto venga installato correttamente da chi ci ha scelto come partner fornitore. Le regole di successo sono per noi anche le regole di una corretta preparazione della saldatura e quindi matematica sicurezza e tranquillità nel tempo dei giunti impiegati.

Nelle pagine che seguono vi proponiamo un rapido e breve riepilogo di quelli che per noi rappresentano i dieci comandamenti per una corretta preparazione e saldatura di un raccordo elettrosaldabile di sicurezza.

Dopo anni di esperienza e commercializzazione, abbiamo deciso anche di dare una svolta anche all'impostazione grafica del nostro listino prezzi, strumento di dialogo con voi acquirenti che ci assicurate, ormai da oltre vent'anni, la vostra fiducia.

I raccordi elettrosaldabili sono certificati dall'Istituto Italiano dei Plastici che, in base ai risultati ottenuti, ha concesso i marchi di conformità ai requisiti delle norme UNI EN 1555-3 e UNI EN 12201-3 (condotte per trasporto di gas e acqua), nonché 15494 (per applicazioni industriali).



PREPARAZIONE

Pulizia della zona da sottoporre a saldatura

Indicazione della zona da sottoporre a raschiatura con un pennarello o matita cerosa ricordandosi di maggiorarla almeno di 1 cm rispetto all'effettiva profondità di inserimento nel raccordo.



Asportazione dello strato di ossido dal tubo o dal raccordo testa a testa con strumenti idonei quali raschietto manuale o raschiatore meccanico orbitale.




Pulizia delle zone appena raschiate con detergente specifico per polietilene.

Posizionamento degli elementi da saldare verificandone l'effettiva assialità. Utilizzo dei riattondatori nel caso l'ovalizzazione dell'elemento da saldare sia superiore ad 1,5%.



SALDATURA

Collegamento degli spinotti della saldatrice ai connettori del raccordo.




Lettura del codice a barre mediante penna ottica (come evidenziato in figura).

Avvio del ciclo di saldatura

Annotazioe dei parametri di saldatura.

Ovvero tempi effettivi di saldatura e raffreddamento.




Al termine del tempo di raffreddamento indicato sull'etichetta del codice a barre con la sigla "CT = xx min." sarà possibile l'allontanamento dei posizionatori o comunque la movimentazione del giunto.



ERRORI FREQUENTI



Taglio del tubo non perpendicolare



Inserimento del tubo non corretto:
errata marcatura della profondità di inserimento.



Installazione con tubi in tensione.



TEES A 90° CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.025_	16100.025_	25100.025_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	25	-	4,70	9,50
B	32	-	5,60	10,50
C	40	-	7,00	11,50
D	50	-	9,00	14,00
E	63	11,40	12,00	18,00
F	75	12,50	13,50	28,00
G	90	20,00	22,50	37,00
H	110	30,00	32,00	54,00
I	125	42,50	47,00	90,00
L	140	62,00	68,00	126,00
M	160	78,00	88,00	169,00
N	180	146,00	134,00	-
O	200	152,00	208,00	-
P	225	187,00	204,00	-
Q	250	298,00	337,00	-
R	280	485,00	544,00	-
S	315	508,00	624,00	-
T	355	878,00	1.170,50	-
U	400	1.263,00	1.280,00	-



TEES A 90° RIDOTTA CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.044_	16100.044_	25100.044_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø x Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A1	50 x 25	-	-	25,20
A2	50 x 32	-	-	25,20
A3	50 x 40	-	-	25,20
B1	63 x 25	-	-	32,00
B2	63 x 32	-	-	32,00
B3	63 x 40	-	-	32,00
B4	63 x 50	14,50	16,00	32,00
C1	75 x 32	-	25,50	44,00
C2	75 x 40	-	-	44,00
C3	75 x 50	16,80	19,00	44,00
C4	75 x 63	16,80	19,00	44,00
D1	90 x 50	23,00	25,50	-
D2	90 x 63	23,00	25,50	-
D3	90 x 75	23,00	25,50	58,00
E1	110 x 63	33,00	37,00	-
E2	110 x 75	33,00	37,00	90,00
E3	110 x 90	33,00	37,00	-
F1	125 x 63	52,00	53,00	-
F2	125 x 75	52,00	53,00	138,00
F3	125 x 90	52,00	53,00	-
F4	125 x 110	52,00	53,00	138,00
G1	140 x 75	72,50	80,00	-
G2	140 x 90	72,50	80,00	-
G3	140 x 110	72,50	80,00	199,00
G4	140 x 125	72,50	80,00	199,00
H1	160 x 63	92,00	99,00	-
H2	160 x 75	92,00	99,00	-
H3	160 x 90	92,00	99,00	-
H4	160 x 110	92,00	99,00	-
H5	160 x 125	92,00	99,00	-
I2	180 x 90	152,00	152,00	-
I3	180 x 110	-	152,00	424,00
I5	180x140	-	-	424,00
I6	180 x 160	152,00	152,00	424,00
L1	200 x 63	187,00	187,00	-
L2	200 x 90	187,00	187,00	-
L3	200 x 110	187,00	187,00	-
L4	200 x 125	187,00	187,00	-
L5	200 x 160	187,00	187,00	-
M1	225 x 75	210,00	230,00	-



TEES A 90° RIDOTTA CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.044_	16100.044_	25100.044_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø x Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
M2	225 x 90	210,00	230,00	-
M3	225 x 110	210,00	230,00	-
M4	225 x 160	210,00	230,00	-
M5	225 x 180	210,00	230,00	-
N1	250 x 50	-	395,00	-
N2	250 x 75	-	395,00	-
N3	250 x 110	362,00	395,00	-
N4	250 x 160	362,00	395,00	-
N5	250 x 180	-	395,00	-
N6	250 x 200	362,00	395,00	1.085,00
P1	315 x 90	568,50	645,00	-
P2	315 x 110	568,50	645,00	-
P3	315 x 160	568,50	645,00	-
P4	315 x 200	568,50	645,00	-
P5	315 x 225	568,50	645,00	-
P6	315 x 225	568,00	645,00	1.390,00
P7	315 x 250	-	645,00	-



CALOTTA CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.041_	16100.041_	25100.041_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
1	20	-	3,20	-
A	25	-	3,50	-
B	32	-	4,40	8,70
C	40	-	5,40	10,20
D	50	-	7,00	11,70
E	63	9,50	10,00	15,00
F	75	8,50	11,50	22,00
G	90	10,50	11,50	35,60
H	110	15,50	17,50	47,60
I	125	18,00	20,00	51,20
L	140	28,00	30,00	76,20
M	160	35,00	32,00	81,00
N	180	35,00	38,00	-
O	200	57,00	61,00	-
P	225	71,00	66,00	-
Q	250	76,00	70,00	-
R	280	165,50	184,00	-
S	315	221,50	247,50	-




GOMITO A 90° CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.010_	16100.010_	25100.010_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	25	-	4,00	-
B	32	-	4,50	8,10
C	40	-	6,20	8,60
D	50	-	7,00	12,30
E	63	-	9,50	16,40
F	75	10,50	12,50	23,80
G	90	13,50	15,00	36,30
H	110	25,50	29,00	56,50
I	125	36,00	40,00	119,00
L	140	49,10	58,00	151,00
M	160	54,00	59,00	190,00
N	180	64,60	72,00	-
O	200	74,00	131,00	-
P	225	122,50	133,50	-
Q	250	197,50	275,20	-
R	280	385,00	422,00	-
S	315	397,00	496,00	-



GOMITO A 45° CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.020	16100.020	25100.020
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	32	-	5,50	8,10
B	40	-	7,00	8,60
C	50	-	7,50	12,00
D	63	12,50	8,20	16,40
E	75	10,00	11,20	22,80
F	90	12,10	13,50	32,80
G	110	23,20	26,00	54,50
H	125	34,50	36,00	116,00
I	140	46,00	47,00	148,00
L	160	50,00	55,00	171,00
M	180	71,00	73,00	-
N	200	97,50	102,00	-
O	225	123,00	132,20	-
P	250	168,00	180,80	-
Q	280	337,50	365,50	-
R	315	358,00	371,00	-



RIDUZIONE CODOLO CORTO PE 100

CODICE		06100.042_	10100.042_	16100.042_	25100.042_
DESCRIZIONE		SDR26 PN6	SDR17 PN10	SDR11 PN16	SDR7,4 PN25
_	Ø	Prezzo € / pz	Prezzo € / pz	Prezzo € / pz	Prezzo € / pz
8	250 x 160	83,00	86,00	95,50	161,00
A	250 x 180	72,50	74,00	86,00	152,00
B	250 x 200	72,50	74,00	86,00	152,00
C	250 x 225	72,50	74,00	86,00	152,00
D	280 x 200	81,00	82,00	99,00	174,00
E	280 x 225	81,00	82,00	99,00	174,00
F	280 x 250	81,00	82,00	99,00	174,00
G	315 x 225	84,00	86,00	114,00	215,00
H	315 x 250	84,00	86,00	114,00	215,00
I	315 x 280	84,00	86,00	114,00	215,00
L	355 x 250	106,50	108,00	129,00	277,00
M	355 x 280	106,50	108,00	129,00	277,00
N	355 x 315	106,50	108,00	129,00	277,00
O	400 x 280	204,00	206,00	255,00	-
P	400 x 315	204,00	206,00	255,00	-
Q	400 x 355	204,00	206,00	255,00	-
R	450 x 315	320,00	323,00	400,00	-
S	450 x 355	298,00	300,00	372,00	-
T	450 x 400	302,00	280,00	312,00	-
U	500 x 355	500,00	486,00	599,00	-
V	500 x 400	439,00	444,00	516,00	-
Z	500 x 450	384,00	387,00	435,00	-
X	560 x 400	563,00	585,00	713,00	-
Y	560 x 450	453,00	585,00	568,00	-
W	560 x 500	378,00	392,00	480,00	-
J	630 x 450	700,00	728,00	895,00	-
1	630 x 500	610,00	635,00	764,00	-
2	630 x 560	536,00	557,00	678,00	-
3	710 x 560	585,00	759,00	-	-
4	710 x 630	536,00	699,00	-	-
5	800 x 710	825,00	1.090,00	-	-



RIDUZIONE CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.040_	16100.040_	25100.040_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
25/20	25 x 20	-	2,70	-
32/20	32 x 25	-	3,00	-
32/25	32 x 25	-	3,00	10,20
40/20	40 x 20	-	4,40	10,20
40/25	40 x 25	-	4,40	10,20
40/32	40 x 32	-	4,40	10,20
50/25	50 x 25	-	5,40	10,20
50/32	50 x 32	-	5,40	10,20
50/40	50 x 40	-	5,40	10,20
63/20	63 x 20	-	5,90	-
63/25	63 x 25	-	5,90	-
63/32	63 x 32	-	5,50	13,00
63/40	63 x 40	-	5,50	13,00
63/50	63 x 50	-	5,50	13,00
75/40	75 x 40	7,80	7,80	16,50
75/50	75 x 50	7,10	7,80	16,50
75/63	75 x 63	7,10	7,80	16,50
90/50	90 x 50	9,50	12,80	21,50
90/63	90 x 63	9,50	12,80	21,50
90/75	90 x 75	9,50	12,80	21,50
110/50	110 x 50	-	21,00	-
110/63	110 x 63	12,10	15,00	28,50
110/75	110 x 75	12,10	15,00	28,50
110/90	110 x 90	12,10	15,00	28,50
125/63	125 x 63	17,20	18,50	-
125/75	125 x 75	17,20	18,50	39,00
125/90	125 x 90	17,20	18,50	39,00
125/110	125 x 110	17,20	18,50	39,00
140/75	140 x 75	26,60	28,50	-
140/90	140 x 90	26,60	28,50	61,00
140/110	140 x 110	26,60	28,50	61,00
140/125	140 x 125	26,60	28,50	61,70
160/90	160 x 90	32,00	35,00	68,00
160/110	160 x 110	32,00	41,60	68,00
160/125	160 x 125	32,00	41,60	68,00
160/140	160 x 140	32,00	41,60	68,00
180/125	180 x 125	36,50	41,00	-
180/140	180 x 140	36,50	41,00	-
180/160	180 x 160	36,50	41,00	-



SEGUE

RIDUZIONE CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.040_	16100.040_	25100.040_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
200/125	200 x 125	54,50	70,40	-
200/140	200 x 140	48,00	57,60	-
200/160	200 x 160	48,00	57,60	-
200/180	200 x 180	48,00	52,10	-
225/125	225 x 125	72,50	79,00	-
225/140	225 x 140	72,50	79,00	-
225/160	225 x 160	65,00	72,00	-
225/180	225 x 180	65,00	72,00	-
225/200	225 x 200	65,00	72,00	-
250/160	250 x 160	144,00	144,00	-
250/180	250 x 180	134,00	134,00	-
250/200	250 x 200	134,00	140,80	-
250/225	250 x 225	134,00	134,00	-
280/200	280 x 200	185,50	186,00	-
280/225	280 x 225	185,50	186,00	-
280/250	280 x 250	185,50	186,00	-
315/200	315 x 200	225,00	240,00	-
315/225	315 x 225	218,00	240,00	-
315/250	315 x 250	218,00	240,00	-
315/280	315 x 280	218,00	240,00	-
400/315	400x315	-	980,00	-



CARTELLA PER FLANGE CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.QR1_	16100.QR1_	25100.QR1_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A1	20	-	3,50	-
A	25	-	4,00	-
B	32	-	4,30	-
C	40	-	4,80	-
D	50	-	5,90	11,50
E	63	7,30	7,70	12,50
F	75	7,50	9,50	14,50
G	90	9,50	14,00	19,00
H	110	12,50	17,50	24,00
I	125	14,50	20,00	30,00
L	140	18,50	26,50	37,00
M	160	22,00	38,50	44,00
N	180	35,50	48,00	72,00
O	200	40,00	50,00	84,00
P	225	48,00	60,00	130,00
Q	250	63,00	84,00	163,00
R	280	112,00	121,00	181,00
S	315	128,00	175,00	-
T	355	215,00	256,00	-
U	400	365,00	426,00	-



CARTELLA PER FLANGE CODOLO CORTO PE 100

CODICE		06100.QR2	10100.QR2	16100.QR2	25100.QR2
DESCRIZIONE		SDR26 - PN6	SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
J	225	-	-	-	86,00
K	250	53,00	55,20	60,00	104,00
L	280	60,00	64,00	75,00	150,00
M	315	75,00	76,00	90,00	159,00
N	355	103,00	115,00	133,00	189,00
O	400	219,00	232,00	265,00	468,00
P	450	295,00	371,00	427,00	-
Q	500	311,00	399,00	459,00	-
R	560	422,00	541,00	598,00	-
S	630	437,00	571,00	653,00	-
T	710	667,00	805,00	-	-
U	800	966,00	1.112,00	-	-



TEES 45° CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		10100.026_	16100.026_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €
D	50	-	40,50
E	63	-	59,00
F	75	66,00	73,00
G	90	113,00	125,00
H	110	150,00	166,00



“Y” CODOLO LUNGO PE 100

CODICE		16100.027_
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16
-	Ø	PREZZO €
B	32	21,50
C	40	40,50



CURVA A 30° A SETTORI PE 100

CODICE		06100.CU4_	10100.CU4_	16100.CU4_	25100.CU4_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6,3	SDR17 PN 10	SDR11 PN 16	SDR7,4 PN 25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	32,30	33,00	45,50
B	75	-	33,00	34,00	48,00
C	90	-	34,70	36,60	50,00
D	110	38,00	38,50	39,50	52,00
E	125	38,00	39,50	48,00	98,50
F	140	46,00	48,00	54,00	110,00
G	160	56,00	58,40	54,60	136,00
H	180	66,00	68,00	73,50	156,00
I	200	78,00	81,00	100,50	172,80
L	225	98,00	110,50	130,50	212,00
M	250	146,00	153,00	180,00	274,00
N	280	175,00	198,00	260,00	328,00
O	315	216,00	253,00	287,00	487,00
P	355	228,00	298,50	364,00	698,00
Q	400	321,00	398,00	487,00	802,00
R	450	438,00	453,00	594,00	995,00
S	500	496,00	531,00	704,00	-
T	560	721,00	822,00	1.090,00	-
U	630	861,00	993,00	1.333,00	-



CURVA A 45° A SETTORI PE 100

CODICE		06100.CU3_	10100.CU3_	16100.CU3_	25100.CU3_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6,3	SDR17 PN 10	SDR11 PN 16	SDR7,4 PN 25
_	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	28,00	34,20	53,00
B	75	-	34,40	35,50	54,00
C	90	-	35,80	40,20	59,00
D	110	38,40	39,60	42,70	61,00
E	125	41,00	42,70	52,50	107,00
F	140	54,00	55,60	60,50	126,00
G	160	58,50	62,00	65,50	164,00
H	180	67,50	70,00	78,00	178,00
I	200	99,50	102,00	107,00	227,00
L	225	113,00	126,00	149,00	300,00
M	250	186,00	210,00	221,00	349,00
N	280	221,00	240,50	283,00	392,00
O	315	274,00	292,00	338,00	591,00
P	355	348,00	374,00	438,00	897,00
Q	400	435,00	528,00	627,00	1.091,00
R	450	536,00	695,00	1.009,00	1.423,00
S	500	624,00	854,00	1.202,00	-
T	560	885,00	1.116,00	1.605,00	-
U	630	1.090,00	1.459,00	1.968,00	-



CURVA A 60° A SETTORI PE 100

CODICE		06100.CU2_	10100.CU2_	16100.CU2_	25100.CU2_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6,3	SDR17 PN 10	SDR11 PN16	SDR7,4 PN 25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	28,00	34,50	52,80
B	75	-	34,00	35,50	53,80
C	90	-	35,50	40,50	58,60
D	110	38,40	39,00	43,00	61,00
E	125	41,00	42,20	52,50	107,00
F	140	54,00	55,00	60,50	126,00
G	160	58,50	61,20	65,50	164,00
H	180	68,00	68,80	78,00	178,00
I	200	100,00	100,00	107,00	227,00
L	225	113,00	125,00	149,00	300,00
M	250	186,00	208,00	220,50	349,00
N	280	221,00	238,00	283,00	392,00
O	315	274,00	289,00	338,00	591,00
P	355	348,00	370,00	438,00	897,00
Q	400	435,00	522,00	627,00	1.091,00
R	450	536,00	686,00	1.009,00	1.423,00
S	500	624,00	844,00	1.201,00	-
T	560	885,00	1.102,00	1.605,00	-
U	630	1.090,00	1.441,00	1.968,00	-



CURVA A 90° A SETTORI PE 100

CODICE		06100.CU1_	10100.CU1_	16100.CU1_	25100.CU1_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6,3	SDR17 PN 10	SDR11 PN 16	SDR7,4 PN 25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	-	-	54,70
B	75	-	-	-	57,70
C	90	-	-	-	63,50
D	110	45,00	47,20	51,00	66,30
E	125	48,00	50,50	56,30	118,70
F	140	60,00	62,00	66,80	110,20
G	160	65,00	66,00	68,80	176,20
H	180	74,00	76,00	80,00	207,40
I	200	113,00	122,00	125,00	270,00
L	225	123,00	148,00	163,00	340,00
M	250	191,00	224,00	235,00	408,00
N	280	217,00	268,00	331,00	484,00
O	315	263,00	348,00	445,00	721,00
P	355	361,00	432,00	611,00	964,00
Q	400	458,00	575,00	845,50	1.160,00
R	450	633,00	848,00	1.205,00	1.534,00
S	500	759,00	1.017,00	1.712,00	-
T	560	1.090,00	1.267,00	1.695,00	-
U	630	1.272,00	1.863,00	2.543,00	-



4 VIE A SETTORI PE 100

CODICE		06100.030_	10100.030_	16100.030_	25100.030_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6,3	SDR17 PN 10	SDR11 PN 16	SDR7,4 PN 25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	67,50	71,00	80,00
B	75	-	70,50	75,50	88,50
C	90	-	77,50	85,50	100,50
D	110	-	89,00	102,50	133,50
E	125	-	111,00	128,00	170,00
F	140	-	131,00	141,00	204,00
G	160	166,00	183,00	217,00	293,00
H	180	179,00	202,00	245,00	341,00
I	200	202,00	232,00	289,00	415,00
L	225	234,00	276,00	354,00	496,00
M	250	297,00	364,00	468,00	686,00
N	280	346,00	438,00	576,00	822,00
O	315	453,00	575,00	760,00	1.088,00
P	355	615,00	817,00	1.068,00	1.368,00
Q	400	898,00	1.207,00	1.800,00	2.300,00
R	450	1.123,00	1.550,00	2.087,00	3.034,00
S	500	1.397,00	1.969,00	2.680,00	-
T	560	1.979,00	2.772,00	3.748,00	-
U	630	2.712,00	3.884,00	5.328,00	-



TEES A 90° A SETTORI PE 100

CODICE		06100.028_	10100.028_	16100.028_	25100.028_
DESCRIZIONE		SDR26 PN 6	SDR17 PN 10	SDR11 PN 16	SDR7,4 PN 25
-	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	63	-	-	-	45,00
B	75	-	-	-	49,00
C	90	-	-	-	55,00
D	110	42,50	44,00	46,50	65,50
E	125	44,00	46,00	53,50	101,00
F	140	60,60	65,00	76,00	123,00
G	160	78,00	82,00	95,50	165,00
H	180	104,00	110,00	134,00	207,00
I	200	116,00	166,00	185,00	260,00
L	225	151,00	193,00	232,00	314,00
M	250	182,00	258,00	337,00	454,00
N	280	240,00	345,00	465,00	644,00
O	315	283,00	443,00	563,00	822,00
P	355	362,00	612,00	711,00	1.116,00
Q	400	566,00	868,00	1.100,00	1.569,00
R	450	782,00	1.092,00	1.345,00	2.016,00
S	500	989,00	1.408,00	1.738,00	-
T	560	1.294,00	1.841,00	2.511,00	-
U	630	1.655,00	2.389,00	3.289,00	-



COLLARE DI PRESA SEMPLICE PE 100

CODICE	16100.17011_		
DESCRIZIONE	SDR11 PN16		
-	DN	Ø	PREZZO €
A/1/2/3	40	20 - 25 - 32 - 40	35,00
B/1/2/3	50	20 - 25 - 32 - 40	36,00
C/1/2/3	63	20 - 25 - 32 - 40	37,50
C/4/5	63	50 - 63	42,80
D/1/2/3	75	20 - 25 - 32 - 40	39,50
D4	75	50	42,50
D5	75	63	52,50
E/1/2	90	20 - 25 - 32	39,40
E/3/4/5	90	40 - 50 - 63	41,20
F/1/2	110	20 - 25 - 32	44,50
F3/4/5	110	40 - 50 - 63	47,00
G/1/2	125	20 - 25 - 32	45,00
G3/4/5	125	40 - 50 - 63	47,40
H/1/2	140	20 - 25 - 32	49,00
H3/4/5	140	40 - 50 - 63	51,00
I 1/2	160	20 - 25 - 32	50,00
I 3/4/5	160	40 - 50 - 63	53,00
J/1/2	180	20 - 25 - 32	57,00
J3/4/5	180	40 - 50 - 63	60,00
K/1/2	200	20 - 25 - 32	62,00
K 3/4/5	200	40 - 50 - 63	65,60
L/1/2	225	20 - 25 - 32	62,10
L 3/4/5	225	40 - 50 - 63	63,70
M/1/2	250	20 - 25 - 32	93,20
M 3/4/5	250	40 - 50 - 63	96,00
N/1/2	280	20 - 25 - 32	105,00
N3/4/5	280	40 - 50 - 63	109,00
O/1/2	315	20 - 25 - 32	118,00
O 3/4/5	315	40 - 50 - 63	123,50



COLLARE DI PRESA IN CARICO PE 100

CODICE	16100.17010_		
DESCRIZIONE	SDR11 PN16		
-	DN	Ø	PREZZO €
A/1/2/3	40	20 - 25 - 32	46,00
B/1/2/3	50	20 - 25 - 32	47,00
C/1/2/3	63	20 - 25 - 32	48,50
C/4	63*	40	66,50
D/1/2/3	75	20 - 25 - 32	49,50
E/1/2/3	90	20 - 25 - 32	51,50
E/6	90*	63	72,50
F/1/2/3	110	20 - 25 - 32	54,00
F/4/6	110*	40 - 63	75,50
G/1/2/3	125	20 - 25 - 32	55,00
H/1/2/3	140	20 - 25 - 32	62,00
H/5/6	140	50 - 63	95,00
I/1/2/3	160	20 - 25 - 32	63,00
I/4/5/6	160*	40 - 50 - 63	122,00
L/1/2/3/4	180	20 - 25 - 32 - 40	70,00
L/5/6	180	50 - 63	104,00
M/1/2/3	200	20 - 25 - 32	70,50
M/4/5/6	200*	40 - 50 - 63	166,00
N/1/2/3/4	225	20 - 25 - 32 - 40	77,60
N/5/6	225*	50 - 63	218,00

* CON CINGHIA



MANICOTTO ELETTROSALDABILE PE 100

CODICE		10100.105_	16100.105_	25100.105_
DESCRIZIONE		SDR17 - PN10	SDR11 - PN16	SDR7,4 - PN25
_	Ø	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	20	-	4,00	6,00*
B	25	-	4,70	7,00*
C	32	-	5,30	8,00*
D	40	-	5,50	8,25*
E	50	-	7,50	11,80*
F	63	-	8,00	12,00*
G	75	-	11,50	20,00*
H	90	14,10	15,00	20,50*
I	110	16,50	17,60	26,40*
L	125	-	25,00	37,50*
M	140	-	30,00	45,00*
N	160	31,00	35,00	52,50*
O	180	-	50,00	75,00*
P	200	54,00	58,00	87,00*
Q	225	65,00	69,00	103,50*
R	250	94,00	124,40	186,60*
S	280	128,00	152,00	228,00*
T	315	240,00	200,00	-
U	400	-	500,00	-

* Certificato IIP PN 25



GOMITO A 90°
ELETTROSALDABILE
PE 100

CODICE		16100.120_
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16
_	Ø	PREZZO €
1	20	12,10
A	25	12,10
B	32	12,80
C	40	16,00
D	50	19,40
E	63	22,00
F	75	31,40
G	90	37,00
H	110	50,00
I	125	84,00
L	140	127,00
M	160	133,00
N	180	168,00
O	200	264,00
P	225	354,00



GOMITO A 45°
ELETTROSALDABILE
PE 100

CODICE		16100.160_
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16
_	Ø	PREZZO €
1	20	12,10
2	25	12,10
A	32	12,80
B	40	15,50
C	50	19,40
D	63	22,00
E	75	31,40
F	90	41,40
G	110	60,70
H	125	84,00
I	140	110,00
L	160	133,00
M	180	168,00
N	200	264,00
O	225	354,00



MANICOTTO RIDOTTO
ELETTROSALDABILE
PE 100

CODICE			16100.110_
DESCRIZIONE			SDR11 - PN16
-	Ø	Ø	PREZZO €
3	25	20	8,50
4	32	20	9,50
A	32	25	9,50
5	40	20	14,00
B	40	32	14,00
C	50	32	14,40
D	50	40	16,10
E	63	32	18,20
F	63	40	19,00
G	63	50	19,00
2	75	63	28,20
H	90	50	30,00
I	90	63	29,00
6	90	75	29,00
L	110	63	45,60
M	110	90	45,60
N	125	90	60,50
1	125	110	62,60
7	140	125	62,60
O	160	90	86,00
P	160	110	86,00



TEES A 90°
ELETTROSALDABILE
PE 100

CODICE			16100.080_
DESCRIZIONE			SDR11 - PN16
-	Ø		PREZZO €
1	20		12,50
A	25		12,50
B	32		13,50
C	40		15,50
D	50		22,50
E	63		22,00
F	75		31,00
G	90		45,00
H	110		55,00
I	125		80,00
L	140		136,00
M	160		146,00
N	180		200,00
O	200		220,00
P	225		398,50



CALOTTA
ELETTROSALDABILE
PE 100

CODICE			16100.115_
DESCRIZIONE			SDR11 - PN16
-	Ø		Prezzo € / pz
A2	20		9,00
A1	25		10,00
A	32		10,50
B	40		12,00
C	50		17,50
D	63		19,50
E	75		30,00
F	90		43,00
G	110		55,00
H	125		67,50
I	140		90,00
L	160		94,50
M	180		124,00
N	200		147,00
O	225		187,00
P	250		278,00
Q	280		385,00
R	315		484,50



RACCORDO LUNGO
PE 100 / OTTONE
FILETTATO MASCHIO

CODICE		16100.M095_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
_	Ø	G	PREZZO €
A	25	3/4"	22,00
B	32	1"	28,00
C	40	1" 1/4	31,00
D	50	1" 1/2	37,00
E	63	2"	43,00
F	75	2" 1/2	93,00
G	90	3"	123,00
H	110	4"	179,00
I	125	5"	200,00



VALVOLA SFERA
RADIALE PE 100

CODICE	Ø	PREZZO €
16100.VSA.A	20	17,80
16100.VSA.B	25	20,10
16100.VSA.C	32	26,50
16100.VSA.D	40	30,20
16100.VSA.E	50	36,60
16100.VSA.F	63	55,10
16100.VSA.G	75	80,00
16100.VSA.H	90	256,00
16100.VSA.I	110	337,30



GOMITO A 90°
PE 100 / OTTONE
FILETTATO MASCHIO

CODICE		16100.130_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
-	Ø	G	PREZZO €
1	20	1/2"	28,50
A	25	3/4"	30,00
B	32	1"	35,00
C	40	1" 1/4	42,50
D	50	1" 1/2	58,00
E	63	2"	69,00
F	75	2" 1/2	122,00
G	90	3"	159,00
H	110	4"	213,00



GOMITO A 90°
PE 100 / OTTONE
FILETTATO FEMMINA

CODICE		16100.125_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
-	Ø	G	PREZZO €
1	20	1/2"	28,50
A	25	3/4"	30,00
B	32	1"	35,00
C	40	1" 1/4	42,50
D	50	1" 1/2	58,00
E	63	2"	69,00
F	75	2" 1/2	108,00
G	90	3"	130,00
H	110	4"	195,00



GOMITO A 45°
PE 100 / OTTONE
FILETTATO MASCHIO

CODICE		16100.170_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
-	Ø	G	PREZZO €
A1	20	1/2"	30,00
A2	25	3/4"	35,00
A	32	1"	42,50
B	40	1" 1/4	58,50
C	50	1" 1/2	69,00
D	63	2"	123,00
E	75	2" 1/2	160,00
F	90	3"	214,00



GOMITO A 45°
PE 100 / OTTONE
FILETTATO FEMMINA

CODICE		16100.165_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
-	Ø	G	PREZZO €
A1	25	3/4"	30,00
A	32	1"	35,00
B	40	1" 1/4	42,50
C	50	1" 1/2	58,00
D	63	2"	69,00
E	75	2" 1/2	107,50
F	90	3"	130,00
G	110	4"	195,00



RACCORDI DI TRANSIZIONE



RACCORDO
PE 100 / OTTONE
FILETTATO MASCHIO

CODICE		16100.095_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
_	Ø	G	PREZZO €
1	20	1/2"	12,50
A	25	3/4"	14,00
B	32	1"	19,00
C	40	1" 1/4	24,00
D	50	1" 1/2	28,00
E	63	2"	40,50
F	75	2" 1/2	77,00
G	90	3"	100,00
H	110	4"	136,00
I	125	4"	156,00



RACCORDO
PE 100 / OTTONE
FILETTATO FEMMINA

CODICE		16100.100_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
_	Ø	G	PREZZO €
1	20	1/2"	12,50
A	25	3/4"	14,00
B	32	1"	19,00
C	40	1" 1/4	24,00
D	50	1" 1/2	30,50
E	63	2"	40,50
F	75	2" 1/2	70,00
G	90	3"	92,00
H	110	4"	128,00
I	125	4"	156,00



MANICOTTO
PE 100 / OTTONE
FILETTATO MASCHIO

CODICE		16100.150_	
DESCRIZIONE		SDR11 - PN16	
_	Ø	G	PREZZO €
A	20	1/2"	18,00
B	25	3/4"	20,00
C	32	1"	24,50
D	40	1" 1/4	31,00
E	50	1" 1/2	42,50
F	63	2"	50,00
G	75	2" 1/2	98,00
H	90	3"	132,00
I	110	4"	173,50



MANICOTTO
PE 100 / OTTONE
FILETTATO FEMMINA

CODICE		16100.140_	
descrizione		SDR11 - PN16	
_	Ø	G	PREZZO €
A	20	1/2"	18,00
B	25	3/4"	20,00
C	32	1"	24,50
D	40	1" 1/4	31,00
E	50	1" 1/2	42,50
F	63	2"	50,00
G	75	2" 1/2	82,00
H	90	3"	103,50
I	110	4"	155,00



FLANGIA IN ACCIAIO ED ALLUMINIO PER COLLARE

CODICE			10100.052_	16100.052_	25100.052	10080.052
DESCRIZIONE			PN 10	PN 16	PN 25	Allum. PN10/16
_	DN	DE	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €	PREZZO €
A	20	25	8,40	8,40	25,00	9,00
B	25	32	8,80	8,80	26,20	9,90
C	32	40	9,20	9,20	27,40	10,40
D	40	50	9,50	9,50	32,00	10,40
E	50	63	11,70	11,70	35,10	13,00
F	65	75	15,20	15,20	45,60	16,40
G	80	90	17,30	17,30	68,00	19,80
H	100	110	21,20	21,20	63,40	22,40
I	100	125	21,20	21,20	63,40	22,40
L	125	140	30,90	30,90	92,40	25,20
M	150	160	37,80	37,80	113,20	28,80
N	150	180	37,80	37,80	113,20	35,00
O	200	200	53,90	53,90	161,60	41,60*
P	200	225	53,90	53,90	161,60	58,00*
Q	250	250	66,50	76,10	198,60	70,40*
R	250	280	66,50	76,10	198,60	70,40*
S	300	315	119,20	125,80	357,40	85,10*
T	350	355	182,00	222,00	546,00	146,30*
U	400	400	238,30	291,20	715,00	160,00*

* Solo PN 10

FLANGIA CON ANIMO IN
ACCIAIO RIVESTITA IN PP

CODICE		16100.062_
DESCRIZIONE		PN 16
_	DN	PREZZO €
E	50	18,50
F	63	19,50
G	75	22,00
H	90	25,00
I	110	26,90
L	125	27,20
M	140	33,00
N	160	50,60
O	200	69,20
P	250	99,00
Q	315	144,00



GUARNIZIONE PER FLANGIA

CODICE	Ø	PREZZO €
02057	20	1,40
02058	25	1,80
02059	32	2,00
02060	40	2,40
02061	50	2,60
02062	63	2,90
02063	75	3,20
02064	90	3,50
02065	110	3,80
02066	125	4,60
02067	140	5,20
02068	160	5,80
02168	180	24,00
02069	200	7,00
02070	225	8,00
02171	250	40,00
02072	315	57,60
05345	400	100,00



BARRA FILETTATA - DADO - RONDELLA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE MM	PREZZO €
02416	Barra filettata	16 x 1000	18,40
02420	Barra filettata	20 x 1000	34,00
02312	Dado UNI 5588 zincato bianco	MA 12	0,20
02316	Dado UNI 5588 zincato bianco	MA 16	0,34
02320	Dado UNI 5588 zincato bianco	MA 20	0,70
02300	Rondella UNI 6592 zincata bianca	13 x 24 x 2,5	0,10
02301	Rondella UNI 6592 zincata bianca	17 x 30 x 3	0,20
02302	Rondella UNI 6592 zincata bianca	21 x 37 x 3	0,30



BULLONE DADO E
RONDELLA ZINCATI

CODICE	MISURA	PREZZO €
6795	M-12 x 40	1,15
6796	M-12 x 50	1,30
6797	M-12 x 60	1,40
6798	M-12 x 70	1,50
6799	M-12 x 80	1,80



BULLONE DADO E
RONDELLA ZINCATI

CODICE	MISURA	PREZZO €
6800	M-16 x 40	1,80
6801	M-16 x 50	1,90
6802	M-16 x 60	2,40
6803	M-16 x 70	2,60
6804	M-16 x 80	3,00
6805	M-16 x 90	3,60
6806	M-16 x 100	3,70
6807	M-16 x 120	6,80
6808	M-16 x 130	7,40
6809	M-16 x 140	8,70
6810	M-16 x 150	9,00
6811	M-16 x 160	13,00
6812	M-16 x 170	13,60
6813	M-16 x 180	14,00
6814	M-16 x 190	15,60
6815	M-16 x 200	16,00
6816	M-16 x 220	18,00
6817	M-16 x 240	19,80



BULLONE DADO E
RONDELLA ZINCATI

CODICE	MISURA	PREZZO €
6818	M-20 x 90	9,00
6819	M-20 x 100	10,80
6820	M-20 x 110	12,00
6821	M-20 x 120	12,60
6822	M-20 x 130	13,40
6823	M-20 x 140	14,00
6824	M-20 x 150	15,00
6825	M-20 x 160	16,00
6826	M-20 x 170	18,60
6827	M-20 x 180	20,40
6828	M-20 x 190	21,80
6829	M-20 x 200	22,40
6830	M-20 x 210	24,00
6831	M-20 x 230	26,00
6832	M-20 x 270	31,40
6833	M-20 x 310	34,00
6834	M-20 x 340	41,00



Saldatrice manuale per elettrofusione

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz - IP 54
Campo d'impiego **20 - 160 mm**
Completa di valigetta di contenimento

Prezzi su richiesta



Saldatrice polivalente per elettrofusione

Impostazione manuale dei parametri
Alimentazione 230 v 50/60 Hz
Campo d'impiego **20 - 400 mm**

Prezzi su richiesta



Allineatore universale

Range **Ø 63-160 mm**
Completo di snodo centrale per posizioni a 45° / 90° e predisposto per saldature a tees.

Prezzi su richiesta



Allineatore a pinza

Range **Ø 20-63 mm**
Completo di riduzioni.

Prezzi su richiesta



Posizionatore e raddrizzatore per tubi

Adatto a tubi in polietilene in rotoli
Range tubi **Ø 20-63 mm**

Prezzi su richiesta



Posizionatore per collari di presa

Adatto a tubi in polietilene **Ø 90÷500 mm**
con derivazioni da **Ø 63÷125 mm**

Prezzi su richiesta





Posizionatore e mantenimento tappo

Range Ø 32-160 mm

Supporto inclinabile e sostegno tubo/raccordo

Range Ø 40-400 mm

Prezzi su richiesta



Raschiatubo professionale

CODICE	Ø	PREZZO €
343003	Range 75 ÷ 180 mm	€ 1.594,00
343010	Range 125 ÷ 400 mm	€ 3.532,00

Raschietto manuale



CODICE	PREZZO €
343009	€ 48,40



Tagliatubo

CODICE	Ø	PREZZO €
343023	Range 50 ÷ 140 mm	€ 318,00
343010	Range 110 ÷ 160 mm	€ 398,00



Ghigliottina

CODICE	Ø	PREZZO €
303424	per tubi con diametro 125 mm	3.188,00
343025	per tubi con diametro 225 mm	4.440,00
343026	per tubi con diametro 315 mm	10.244,00

Prezzi su richiesta



Smussatore

CODICE	CAMPO DI LAVORO	PREZZO €
MAYA20-63	20-63	68,00



Detergente PE

CODICE	PREZZO
063PE.A	43,00
063PE.B	35,40




Cesoia per taglio manuale di tubi PE

CODICE	Ø	PREZZO €
343031	Range 16 ÷ 32	200,00
343022	Range 20 ÷ 63	228,00
343032	Range 16 ÷ 63	630,00



Schiacciastubo meccanico

CODICE	Ø	PREZZO €
343038	Range 90 ÷ 250	6.600,00



Saldatrice di testa

Completa di corpo macchina e chiavi, gruppo di supporto
fresa-termoplastra, fresa e centralina elettroidraulica 230 V
Modelli disponibili:

MOD. 160

MOD. 250

MOD. 315



Prezzi su richiesta

Gruppo riduzioni morsa

Per modello MOD. 160. Range diametri:

40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 140

Per modello MOD. 250. Range diametri:

75 / 90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225

Per modello MOD. 315. Range diametri:

90 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280

Prezzi su richiesta



NOTE

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 30 evenly spaced, horizontal dotted lines extending across the width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali, che annullano le precedenti, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e s'intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

1. **Prezzi:** i prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data di consegna; i prezzi del presente listino s'intendono IVA ESCLUSA.
2. **Ordini:** tutti gli ordini acquisiti dal ns. Funzionario o Agenti sono validi solo dopo ns. conferma o fattura.
3. **Termini di consegna:** pronta salvo il venduto. È facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine o parte di esso.
4. **Resa:** la merce è venduta franco nostro magazzino di Rosolini (SR), Italia, salvo accordi contrari.
5. **Spedizioni:** nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione sarà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta ed è a carico del compratore. Per le eventuali spedizioni in porto franco la scelta del modo di spedizione è a carico del venditore.
6. **Imballo:** normale, gratis. Imballi particolari se richiesti saranno addebitati al costo.
7. **Arrotondamenti:** gli ordini vengono arrotondati in eccesso, in conformità agli imballi minimi riportati sul presente listino.

8. **Corriere:** trascorsi 8 gg. dall'avviso di merce pronta è facoltà di HYDRO TECH SRL affidare il materiale ad uno spedizioniere attrezzato per l'inoltro a destino a spese del compratore.
9. **Garanzia:** il nostro materiale s'intende garantito per i guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili. La garanzia scade qualora: I. Il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni d'esercizio da noi indicate; II. Il materiale sia stato comunque modificato o manipolato; La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione nella nostra sede, con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare, con l'esclusione di indennizzi o riconoscimenti di danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.
10. **Assistenza tecnica:** se richiesto, l'intervento del nostro tecnico sul campo verrà addebitato in ragione di euro 233,00 al giorno più le spese di viaggio e soggiorno al costo.
11. **Pagamenti:** sui ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora pari a 4 punti superiore al tasso ufficiale di sconto.
12. **Resi:** il materiale in restituzione viene accettato solo se preventivamente concordato; il materiale restituito dopo 30 giorni dalla consegna viene ri-accreditato con una detrazione del 15% sul prezzo fatturato quale costo di controllo, magazzinaggio, altro.
13. **Foro:** per ogni controversia comunque discendente dai rapporti contrattuali con la HYDRO TECH SRL unico Foro competente in via esclusiva è quello di Siracusa.

N.B. - Le informazioni e le caratteristiche dei prodotti indicati sul presente listino possono essere variate senza preavviso.



GENERAL SALES CONDITIONS

The present sale conditions update the previous ones and are applicable to every order received after the publication of the present price list. HYDRO TECH Ltd may change them without notice and they would be considered as fully accepted as the order is confirmed.

1. **Prices:** products are invoiced at the prices in effect at the time of delivery; prices of the present price list are intended EXCLUSIVE OF VAT.
2. **Orders:** all purchases from our officials or agents are valid only after our confirmation or invoice.
3. **Terms of delivery:** just in time delivery system unless some of the products are not available in our warehouse. The seller may process the order at various times and the Buyer will have no right of cancellation of part or the entire order.
4. **Delivery:** the goods are sold EX-Works Rosolini (SR), Italy, unless otherwise agreed.
5. **Shipments:** unless a particular means of transport is required we retain the right to execute the shipment with a means of transport of our choice. All goods travel at Buyer's risk even if they are shipped free port. Insurance is covered on request only and the Buyer pays for them. HYDRO TECH Ltd chooses the means of transport in case of free port shipments.
6. **Packaging:** normal, free. If the Buyer requires special packaging, cost will be invoiced.
7. **Rounding:** order sizes are rounded up in conformity with the minimum packaging size reported in price list.

8. **Forwarding agent:** after 8 days from delivery notice, HYDRO TECH Ltd reserves the right to organise the shipment of the goods at the Buyer's expenses.
9. **Guarantee:** HYDRO TECH Ltd guarantees its products for 1 year from the date of delivery or shipment. The guarantee shall cease to have effect after 1 year from delivery if the Buyer uses the goods for purposes other than those foreseen or effect changes or have repair works done by people non-authorised by the manufacturer. Our guarantee limits to the supply and free substitution of defective parts due to acknowledged manufacturer defects and does not cover defects resulting from normal wear and tear, accidental causes, damages due to transport.
10. **Technical assistance:** if required, if the invention on-site by our technician will be charged for a sum of € 233,00 per days plus transfer and overnight stay expenses if needed.
11. **Payments:** a delay interest equal to 4 points higher than the official discount rate will be applied to the sum in case payments are delayed.
12. **Restitutions:** returned goods are accepted only if previously agreed; goods which are returned after 30 days from delivery will be credited again with a detraction of 15% on the invoiced price as a control cost, storing, other.
13. **Court having jurisdiction:** all legal dispute following on contractual provisions with the HYDRO TECH Ltd the sole court having jurisdiction will be the Court of Siracuse.

N.B. information and features of the indicated products on the present price list can be varied without notice.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales présentes, qui annulent et remplacent les précédentes, sont applicables à toute commande nous parvenant après la date d'émission du barème de vente actuel; elles sont modifiables à tout moment sans aucun préavis et sont considérées intégralement acceptées par la passation de commande.

1. **Prix:** les produits seront facturés aux prix en vigueur à la date de livraison; les prix s'entendent HORS TVA.
2. **Commandes:** toutes les commandes traitées par nos Fonctionnaires ou Agents sont valides seulement après confirmation ou facture de notre part.
3. **Délais de livraison:** selon les stocks disponibles. Le vendeur peut décider d'échelonner l'expédition de la commande sans que cela donne droit à l'annulation d'une partie ou de la totalité de la commande.
4. **Livraison:** la marchandise est vendue EX-Works Rosolini (SR), Italie, sauf accords contraires.
5. **Expéditions:** lorsque le mode d'expédition n'est pas explicitement indiqué par le client, l'expédition a lieu selon le mode que nous jugeons le plus approprié. Pendant l'expédition la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est expédiée franco de port. La marchandise est assurée seulement sur demande et aux frais de l'acheteur. En cas d'expédition franco de port, le choix du mode d'expédition revient au vendeur.
6. **Emballage:** normal, gratuit. Si requis, les emballages particuliers sont aux frais de l'acheteur.
7. **Arrondis:** les quantités commandes sont sur arrondies par rapport aux emballages standards reportés sur le présent barème des prix.
8. **Transporteur:** après un délai de 8 jours à partir de l'avis de disponibilité

de la marchandise, HYDRO TECH sarl se réserve la faculté de faire appel à un transporteur spécialisé pour expédier la marchandise à destination, aux frais de l'acheteur.

9. **Garantie:** la garantie du matériel comprend tout vice de fabrication qui nous serait imputable. La garantie arrive à échéance lorsque:
 - un an est passé depuis la livraison du matériel;
 - le matériel a été utilisé de façon non conforme aux utilisations par nous préconisées;
 - le matériel a été modifié ou manipulé de quelque façon que ce soit.
 Notre garantie se limite à la substitution des produits défectueux ou à leur réparation dans non locaux, à exclusion de toute autre responsabilité, et en particulier à exclusion de toute indemnisation ou reconnaissance de dommage causé par l'utilisation de nos produits.
10. **Assistance technique:** si requise, l'intervention de nos techniciens auprès de l'acheteur sera facturée en raison de € 233,00 par jour, plus les frais de déplacement et de séjour.
11. **Paiements:** pour tout retards de paiement on appliquera intérêt moratoire majoré de 4 points par rapport au taux officiel d'escompte.
12. **Remise:** la remise du matériel doit avenir après un accord préalable ; le matériel rendu plus de 30 jours après la livraison vous sera crédité de nouveau avec une déduction de 15% sur le prix facturé pour frais de contrôle, entrepôt et autres.
13. **Tribunal compétent:** tout litige conséquent aux rapports contractuels avec la HYDRO TECH sarl peuvent être disputé exclusivement dans le Tribunal de Siracuse.

N.B. Les informations et les caractéristiques des produits de ce barème peuvent subir toute variation sans préavis.

www.hydrotech-com.net



Sul nostro sito

- Ampia gamma di prodotti e soluzioni per l'irrigazione professionale
- Servizi
- Guide all'irrigazione
- Informazioni semplici e complete per professionisti, aziende, privati

Hydro Tech s.r.l.
Strada Masicugno snc
96019 Rosolini (SR) • ITALIA

Tel. (+39) 0931 502005
Fax (+39) 0931 502424
info.it@hydrotech-com.net

Punto Vendita
Contrada Arizza
97018 Scicli (RG) • ITALIA

Tel. (+39) 0932 851900
Fax (+39) 0932 851900
scicli@hydrotech-com.net