




Tubi in polietilene

Tubi corrugati

CATALOGO PRODOTTI E LISTINO PREZZI | **01.2019**



Il presente listino è aggiornato a Aprile 2019

I prezzi possono subire modifiche e variazioni senza alcun preavviso da parte di Hydro Tech srl

Indice

Sezione 1

Tubi in polietilene

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 100	5-6-7
TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ E BASSA DENSITÀ FUORI NORMA.....	8
MICROTUBI IN POLIETILENE E PVC.....	9

Sezione 2

Tubi corrugati

TUBO CORRUGATO PER FOGNATURA E PER DRENAGGIO	10
RACCORDI PER TUBO CORRUGATO.....	11-12
RACCORDI STAMPATI PER TUBO CORRUGATO	13
TUBO CORRUGATO IN ROTOLI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI	14
TUBO CORRUGATO IN BARRE PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI	15
POZZETTI E COPERCHI CARRABILI	15
TUBO CORRUGATO PER DRENAGGIO NUDO E RIVESTITO	16
TUBO CORRUGATO PER USO “FIBRA”	17
TUBO CORRUGATO PER RISCALDAMENTO IN SERRA	18

[illegible]

**HDPIPE****Tubo in polietilene alta densità PE 100**

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali. Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 – (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 10 SDR 17**

Ø EST. MM	SPESS. MM	PREZZO € / MT	LUNGHEZZA
20	1,6	0,57	Rotoli da 100 mt
25	1,6	0,70	Rotoli da 100 mt
32	2,0	1,08	Rotoli da 100 mt
40	2,4	1,64	Rotoli da 100 mt
50	3,0	2,36	Rotoli da 100 mt
63	3,8	3,77	Rotoli da 100 mt
75	4,5	5,28	Rotoli da 100 mt
90	5,4	7,58	Rotoli da 50-100 mt
110	6,6	11,34	Rotoli da 50 mt
125	7,4	13,81	Barre da 6-12 mt
140	8,3	17,33	Barre da 6-12 mt
160	9,5	21,94	Barre da 6-12 mt
180	10,7	29,43	Barre da 6-12 mt
200	11,9	34,18	Barre da 6-12 mt
225	13,4	46,05	Barre da 6-12 mt
250	14,8	53,14	Barre da 6-12 mt
280*	16,6	70,89	Barre da 6-12 mt
315	18,7	84,53	Barre da 6-12 mt
355*	21,1	114,29	Barre da 12 mt
400	23,7	135,94	Barre da 12 mt
450*	26,7	182,94	Barre da 12 mt
500*	29,7	226,08	Barre da 12 mt
560*	33,2	283,20	Barre da 12 mt
630*	37,4	358,68	Barre da 12 mt

* solo su richiesta

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 12,5 SDR 13,6 IN ROTOLI**

Ø EST. MM	SPESS. MM	PREZZO € / MT	LUNGHEZZA
20	1,8	0,51	Rotoli da 100 mt
25	2,0	0,77	Rotoli da 100 mt
32	2,4	1,17	Rotoli da 100 mt
40	3,0	1,78	Rotoli da 100 mt
50	3,7	2,72	Rotoli da 100 mt
63	4,7	4,31	Rotoli da 100 mt
75	5,6	6,82	Rotoli da 100 mt
90	6,7	9,79	Rotoli da 100 mt
110	8,1	14,47	Rotoli da 50 mt

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 12,5 SDR 13,6 IN BARRE**

Ø EST. MM	SPESS. MM	PREZZO € / MT	LUNGHEZZA
25	2,0	0,83	Barre da 6 mt
32	2,4	1,27	Barre da 6 mt
40	3,0	1,98	Barre da 6 mt
50	3,7	3,03	Barre da 6 mt
63	4,7	4,79	Barre da 6 mt
75	5,6	6,32	Barre da 6-12 mt
90	6,7	9,08	Barre da 6-12 mt
110	8,1	13,41	Barre da 6-12 mt



HDPIPE

Tubo in polietilene alta densità PE 100

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali. Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 – (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.



**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 16 SDR 11 IN ROTOLI**

Ø EST. MM	SPESS. MM	LUNGHEZZA	PREZZO €/ MT
20	2,0	Rotoli da 100 mt	0,61
25	2,3	Rotoli da 100 mt	0,92
32	3,0	Rotoli da 100 mt	1,43
40	3,7	Rotoli da 100 mt	2,18
50	4,6	Rotoli da 100 mt	3,32
63	5,8	Rotoli da 100 mt	5,25
75	6,8	Rotoli da 100 mt	7,55
90	8,2	Rotoli da 50 mt	10,97
110	10,0	Rotoli da 50 mt	16,22

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 16 SDR 11 IN BARRE**

Ø EST. MM	SPESS. MM	LUNGHEZZA	PREZZO €/ MT
32	3,0	Barre 6 mt	1,54
40	3,7	Barre 6 mt	2,42
50	4,6	Barre 6 mt	3,69
63	5,8	Barre 6 mt	5,83
75	6,8	Barre 6 mt	7,33
90	8,2	Barre 6 mt	10,64
110	10,0	Barre 6 mt	15,74
125	11,4	Barre 6-12 mt	20,39
140	12,7	Barre 6-12 mt	25,44
160	14,6	Barre 6-12 mt	32,35
180	16,4	Barre 6-12 mt	43,45
200	18,2	Barre 6-12 mt	50,45
225	20,5	Barre 6-12 mt	67,83
250	22,7	Barre 6-12 mt	78,53
280*	25,4	Barre 6-12 mt	104,55
315	28,6	Barre 6-12 mt	124,56
355*	32,2	Barre 12 mt	168,05
400*	36,3	Barre 12 mt	200,78
450*	40,9	Barre 12 mt	262,15
500*	45,4	Barre 12 mt	323,48
560*	50,8	Barre 12 mt	405,26
630*	57,2	Barre 12 mt	513,46

* solo su richiesta

**HDPIPE****Tubo in polietilene alta densità PE 100**

Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali. Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 – (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 25 SDR 7,4 IN ROTOLI**

Ø EST. MM	SPESS. MM	LUNGHEZZA	ROTOLI €/ MT
20	3,0	Rotoli 100-200 mt	0,87
25	3,5	Rotoli 100-200 mt	1,28
32	4,4	Rotoli da 50-100 mt	1,99
40	5,5	Rotoli da 50-100 mt	3,02
50	6,9	Rotoli da 50-100 mt	4,70
63	8,6	Rotoli da 50-100 mt	7,38
75	10,3	Rotoli da 50-100 mt	11,66
90	12,3	Rotoli da 50-100 mt	16,72
110	15,1	Rotoli da 50 mt	25,03

**LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE
ALTA DENSITÀ PN 25 SDR 7,4 IN BARRE**

Ø EST. MM	SPESS. MM	LUNGHEZZA	BARRE €/ MT
32	4,4	Barre da 6 mt	2,15
40	5,5	Barre da 6 mt	3,36
50	6,9	Barre da 6 mt	5,23
63	8,6	Barre da 6 mt	8,20
75	10,3	Barre da 6 mt	10,49
90	12,3	Barre da 6 mt	15,05
110	15,1	Barre da 6-12 mt	22,52
125	17,1	Barre da 6-12 mt	28,96
140	19,2	Barre da 6-12 mt	36,38
160	21,9	Barre da 6-12 mt	47,32
180	24,6	Barre da 12 mt	61,66
200	27,4	Barre da 12 mt	74,00
225*	30,8	Barre da 12 mt	96,34
250*	34,2	Barre da 12 mt	115,43
280*	38,3	Barre da 12 mt	149,12
315*	43,1	Barre da 12 mt	183,25
355*	48,5	Barre da 12 mt	239,34
400*	54,7	Barre da 12 mt	295,07
450*	61,5	Barre da 12 mt	373,23

* solo su richiesta



BPIPE

Tubo in polietilene bassa densità

Per condotte di fluidi in pressione.

Conforme alle norme: UNI 7990:2004



LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE BASSA DENSITÀ

Ø EST. MM	PN 4				PN 6				PN 10			
	Ø INT. MM	SPESS. MM	€ \ MT	ROTOLO	Ø INT. MM	SPESS. MM	€ \ MT	ROTOLO	Ø INT. MM	SPESS. MM	€ \ MT	ROTOLO
16*	-	-	-	-	12,8	1,6	0,42	500 mt	-	-	-	-
20*	16,8	1,6	0,54	300 mt 400 mt	16,6	1,7	0,56	200 mt 300 mt 400 mt	17,3	2,7	0,76	100 mt 200 mt 300 mt
25*	21,6	1,7	0,68	200 mt 300 mt	20,6	2,2	0,85	100 mt 200 mt	21,6	3,4	1,19	100 mt 200 mt
32*	28,2	1,9	0,96	200 mt	26,4	2,8	1,38	100 mt 200 mt	27,6	4,4	1,94	100 mt 200 mt
40	35,2	2,4	1,54	100 mt 200 mt	33,0	3,5	2,12	100 mt	34,6	5,4	2,98	100 mt
50	44,0	3,0	2,33	100 mt	41,1	4,3	3,23	100 mt	43,2	6,8	4,68	100 mt
63	55,6	3,7	3,61	100 mt	52,2	5,4	5,08	100 mt	-	-	-	-
75	66,0	4,5	5,70	100 mt	62,0	6,5	7,92	100 mt	-	-	-	-
90	79,4	5,3	8,27	50 mt 100 mt	74,4	7,8	11,37	50 mt 100 mt	-	-	-	-
110	97,0	6,5	12,32	50 mt	91,0	9,5	16,91	50 mt	-	-	-	-

* Tubo diametro 20-25-32/PN4 e 16-20-25-32/PN6 anche in rotoli da 25, 50 e 100 mt

RIPIPE

Tubo in polietilene fuori norma

Bassa densità per irrigazione.

Specifiche tecniche e prove di collaudo interne.

Colore nero. Materiale, pesi, spessori e misure fuori norma.

LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE BASSA DENSITÀ FUORI NORMA



Ø EST. MM	PN 4			PN 6		
	SPESS. MM	€ \ MT	ROTOLO	SPESS. MM	€ \ MT	ROTOLO
16	-	-	-	1,6	0,31	100/200/300/500 mt
20	1,6	0,40	300/400mt	1,7	0,42	100/300/400 mt
25	1,7	0,50	200/300 mt	2,2	0,60	300 mt
32	1,9	0,70	100/200 mt	2,8	0,98	100/200 mt
40	2,4	1,10	100/200mt	3,5	1,50	100/200mt
50	3,0	1,60	100 mt	4,3	2,20	100 mt
63	3,7	2,35	100 mt	5,4	3,30	100 mt
75	4,5	3,60	100 mt	6,5	4,90	100 mt
90	5,3	5,80	50/100 mt	7,8	7,20	50/100 mt
110	6,5	9,20	50 mt	9,5	11,00	50 mt

**MICROPIPE****Tubo in polietilene e PVC**

Microtubi per microirrigazione costruiti con materie prime vergini di prima qualità ed esenti da cadmio e piombo. Quattro diversi tipi di materia prima: polietilene bassa densità - polietilene speciale morbido (pem) - pvc plastificato tipo 200 - pvc plastificato (similgomma) tipo 201.

LISTINO PREZZI MICROTUBO POLIETILENE E PVC

Ø EST. MM	Ø INT. MM	SIMTB...	SIMTP...	SIMTM...	SIMTS...
		PE BASSA DENSITÀ €/ MT	PE SPECIALE PEM €/ MT	PVC TIPO 200 €/ MT	PVC TIPO 201 €/ MT
5,0	3,0	0,100	0,120	0,126	-
5,5	3,0	-	-	0,160	0,160
6,0	4,0	0,120	0,140	0,180	0,170
7,0	4,0	-	0,210	0,240	-
8,0	5,0	-	0,290	0,280	0,290
8,0	6,0	0,160	-	-	-
10,0	7,0	0,280	0,310	0,400	-
12,0	9,0	0,360	-	-	-
13,5	9,0	-	-	0,680	-
15,5	12,0	0,810	-	-	-

DESCRIZIONE CONFEZIONI BOBINA

Ø EST. MM	Ø INT. MM	POLIETILENE BASSA DENSITÀ			POLIETILENE SPECIALE PEM			PVC PLASTIFICATO TIPO 200			PVC PLASTIFICATO TIPO 201		
		gr/mt*	kg	mt	gr/mt*	kg	mt	gr/mt*	kg	mt	gr/mt*	kg	mt
5,0	3,0	11	4,4	400	11	4,4	400	2,0	6,0	400	-	-	-
5,5	3,0	-	-	-	-	-	-	22	6,6	300	21	6,3	300
6,0	4,0	15	3,8	250	16	4,0	250	23	5,8	250	23	5,8	250
7,0	4,0	-	-	-	24	4,8	200	35	7,0	200	-	-	-
8,0	5,0	-	-	-	30	4,5	150	40	6,0	150	39	5,9	150
8,0	6,0	20	4,0	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0	7,0	38	5,7	150	37	5,5	150	45	6,7	150	-	-	-
12,0	9,0	43	21,5	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,5	9,0	-	-	-	-	-	-	90	9,0	100	-	-	-
15,5	12,0	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* valori indicativi



CORRPIPE

Tubo in polietilene corrugato doppia parete

Per sistemi di fognatura e per drenaggio. In possesso del marchio di conformità.
Conforme alla norma UNI EN 13476-3



LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE CORRUGATO SN4 kN/m² in barre da 6 metri più bicchiere e guarnizione


Ø EST MM	Ø INT MM	PEZZI PER BANCALE	TUBO € / MT	CODICE GUARNIZIONE	GUARNIZIONE € / PZ
200	176	35	14,16	2301.200	2,00
250	213	24	20,37	2301.250	2,54
315	273	12	29,10	2301.315	4,02
400	343	8	45,67	2301.400	6,88
500	427	5	75,77	2301.500	12,33
630	532	Sfusi	116,38	2301.630	26,83
800	637	Sfusi	193,42	2301.800	57,20
1000	851	Sfusi	322,83	2301.1000	88,37
1200	1030	Sfusi	445,28	2301.1200	161,48

LISTINO PREZZI TUBO POLIETILENE CORRUGATO SN8 kN/m² in barre da 6 metri più bicchiere e guarnizione

Ø EST MM	Ø INT MM	PEZZI PER BANCALE	TUBO € / MT	CODICE GUARNIZIONE	GUARNIZIONE € / PZ
125	107	95	8,20	-	-
160	136	60	11,37	2301.160	1,55
200	176	35	16,54	2301.200	2,00
250	213	24	23,91	2301.250	2,54
315	273	12	34,16	2301.315	4,02
400	343	8	53,64	2301.400	6,88
500	427	5	89,06	2301.500	12,33
630	532	Sfusi	136,87	2301.630	26,83
800	673	Sfusi	235,29	2301.800	57,20
1000	851	Sfusi	345,98	2301.1000	88,37
1200	1030	Sfusi	484,50	2301.1200	161,48



RACCORDI PER TUBI CORRUGATI SERIE A SETTORI



CURVA 30°

CODICE	Ø	PREZZO €	
2530.160	160	27,90	Vedi serie stampata
2530.200	200	37,00	
2530.250	250	42,20	
2530.315	315	58,20	
2530.400	400	103,60	
2530.500	500	153,90	
2530.630	630	253,60	
2530.800	800	533,00	
2530.1000	1000	834,90	
2530.1200	1200	1.171,50	




CURVA 60°

CODICE	Ø	PREZZO €	
2560.160	160	49,90	Vedi serie Stampata
2560.200	200	68,80	
2560.250	250	76,20	
2560.315	315	104,90	
2560.400	400	195,10	
2560.500	500	296,40	
2560.630	630	450,00	
2560.800	800	999,90	
2560.1000	1000	1.420,70	
2560.1200	1200	2.022,90	




CURVA 45°

CODICE	Ø	PREZZO €	
2501.160	160	27,90	Vedi serie stampata
2501.200	200	37,00	
2501.250	250	42,20	
2501.315	315	58,20	
2501.400	400	103,60	
2501.500	500	153,90	
2501.630	630	253,60	
2501.800	800	533,00	
2501.1000	1000	834,90	
2501.1200	1200	1.171,50	




CURVA 90°

CODICE	Ø	PREZZO €	
2502.160	160	49,40	Vedi serie Stampata
2502.200	200	68,80	
2502.250	250	76,20	
2502.315	315	104,90	
2502.400	400	195,10	
2502.500	500	296,40	
2502.630	630	450,00	
2502.800	800	999,90	
2502.1000	1000	1.420,70	
2502.1200	1200	2.022,90	



BRAGA 45°

CODICE	Ø	PREZZO €	
2503.160	160	65,70	Vedi serie Stampata
2503.200	200	89,70	
2503.250	250	101,20	
2503.315	315	164,70	
2503.400	400	336,90	
2503.500	500	614,80	
2503.630	630	1.336,50	
2503.800	800	1.806,80	
2503.1000	1000	3.357,80	
2503.1200	1200	3.907,90	



TEES

CODICE	Ø	PREZZO €	
2504.160	160	62,70	Vedi serie Stampata
2504.200	200	85,20	
2504.250	250	92,30	
2504.315	315	120,60	
2504.400	400	303,00	
2504.500	500	478,50	
2504.630	630	820,70	
2504.800	800	1.650,00	
2504.1000	1000	2.849,60	
2504.1200	1200	3.465,00	



TAPPO CORRUGATO

CODICE	Ø	PREZZO €
2509.160	160	31,10
2509.200	200	32,80
2509.250	250	62,70
2509.315	315	71,00
2509.400	400	107,30
2509.500	500	125,40
2509.630	630	158,40
2509.800	800	341,60
2509.1000	1000	442,20
2509.1200	1200	622,10



MANICOTTO

CODICE	Ø	PREZZO €
2401.160	160	2,50
2401.200	200	3,35
2401.250	250	7,77
2401.315	315	10,78
2401.400	400	16,03
2401.500	500	26,65
2401.630	630	45,64
2401.800	800	223,30
2401.1000	1000	356,40
2401.1200	1200	534,60



PEZZO SPECIALE INNESTO
PER TUBI CORRUGATI

CODICE	Ø	PREZZO €
2511.110	110	52,80
2511.160	160	66,00
2511.200	200	72,60



GUARNIZIONE PER INNESTO

CODICE	Ø	PREZZO €
2511.G.110	110	16,00
2511.G.160	160	18,70
2511.G.200	200	19,80

* bicchiere escluso di guarnizioni



BICCHIERE DI
COLLEGAMENTO
CORRUGATO
TUBI PE / PVC / PP

CODICE	Ø	PREZZO €
2510.160	160	70,00
2510.200	200	79,00



GUARNIZIONE PER
RACCORDERIA CORRUGATO

CODICE	Ø	PREZZO €
2569.125	125	1,38
2569.160	160	1,64
2569.200	200	2,49
2569.250	250	2,84
2569.315	315	4,37
2569.400	400	8,83
2569.500	500	14,41
2569.630	630	29,14
2569.800	800	70,62
2569.1000	1000	141,86
2569.1200	1200	134,96



CURVA 30° M/M

CODICE	Ø	PREZZO €
2530S.160	160	16,60
2530S.200	200	19,50
2530S.250	250	31,89
2530S.315	315	60,70



CURVA 60° STAMPATA

CODICE	Ø	PREZZO €
2560S.160	160	29,20
2560S.200	200	35,40
2560S.250	250	52,50
2560S.315	315	86,70




CURVA 45° STAMPATA

CODICE	Ø	PREZZO €
2501S.160	160	16,60
2501S.200	200	19,50
2501S.250	250	31,89
2501S.315	315	60,70




CURVA 90° STAMPATA

CODICE	Ø	PREZZO €
2502S.160	160	29,20
2502S.200	200	35,40
2502S.250	250	52,50
2502S.315	315	86,70



BRAGA 45° STAMPATA

CODICE	Ø	PREZZO €
2503S.160	160	36,50
2503S.200	200	49,80
2503S.250	250	61,60



TEES STAMPATA

CODICE	Ø	PREZZO €
2504S.160	160	34,80
2504S.200	200	47,30
2504S.250	250	51,20

I pezzi stampati sono già bicchierati, non necessitano quindi del manicotto, inoltre presentano attacco femmina.



ELEPIPE

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete

Per installazioni elettriche e telecomunicazioni.

Conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46) e ai requisiti della direttiva B.T. 2006/95/CE.



LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO GRIGIO E/O NERO MODELLO 450 NEWTON

Ø EST.	LUNGHEZZA ROTOLO	€ / MT	
		50 MT	25 MT
40	50 mt	0,89	1,02
50	50 mt	1,02	1,18
63	50 mt	1,43	1,63
75	50 mt	1,73	1,97
90	50 mt	2,25	2,56
110	50 mt	2,79	3,18
125	50mt	3,50	-
160	50mt	5,54	-
200	25mt	-	10,22

LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO BLU MODELLO 450 NEWTON

Ø EST.	LUNGHEZZA ROTOLO	€ / MT
40	50 mt	0,98
50	50 mt	1,12
63	50 mt	1,57
75	50 mt	1,90
90	50 mt	2,48
110	50 mt	3,07
125	50 mt	3,85
160	50 mt	6,10



MANICOTTO DI GIUNZIONE IN PEAD

CODICE	Ø ESTERNO IN MM	PREZZO €
2201.040	40	1,50
2201.050	50	1,69
2201.063	63	1,77
2201.075	75	2,19
2201.090	90	2,28
2201.110	110	2,76
2201.125	125	5,20
2201.160	160	6,66
2201.200	200	9,63



ELEPIPE

Tubo in polietilene corrugato in barre a doppia parete

Per installazioni elettriche e telecomunicazioni.

Conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46)

e ai requisiti della direttiva B.T. 2006/95/CE.



CAVIOTTI
INTERRATI




LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO ESTERNO NERO/INTERNO ROSSO MODELLO 750 NEWTON

Ø ESTERNO MM	LUNGHEZZA	€ / MT
110	Barre 6 mt	4,52
125	Barre 6 mt	5,82
160	Barre 6 mt	8,48
200	Barre 6 mt	13,41

LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO ESTERNO/ INTERNO NERO MODELLO 450 NEWTON

Ø ESTERNO MM	LUNGHEZZA	€ / MT
110	Barre 6 mt	3,35
125	Barre 6 mt	4,21
160	Barre 6 mt	6,68
200	Barre 6 mt	11,72



POZZETTI E COPERCHI

CARRABILI IN PP

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO €
POZ.200	200 x 200	3,20
POZ.300	300 x 300	9,70
POZ.400	400 x 400	16,00
POZ.550	550 x 550	76,00
POZ.200.COP	200 x 200	4,20
POZ.300.COP	300 x 300	9,60
POZ.400.COP	400 x 400	18,00
POZ.550.COP	550 x 550	79,00



DRENPIPE

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete nudo per sistemi di drenaggio

Il materiale PEAD con il quale sono prodotti i tubi è stabilizzato e garantito contro gli effetti dei raggi U.V. per almeno 6 mesi.



**LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO DRENAGGIO
ESTERNO NERO/INTERNO VERDE**

Ø ESTERNO MM	LUNGHEZZA ROTOLO	€ / MT
63	50 mt	1,64
75	50 mt	1,82
90	50 mt	2,59
110	50 mt	3,22
125	50 mt	4,03
160	50 mt	6,38
200	25 mt	11,76



**MANICOTTO DI GIUNZIONE
IN PEAD**

CODICE	Ø ESTERNO MM	PREZZO €
2201.063	63	1,77
2201.075	75	2,19
2201.090	90	2,28
2201.110	110	2,76
2201.125	125	5,20
2201.160	160	6,66
2201.200	200	9,63



RIV.DRENPIPE

Tubo flessibile per drenaggio a doppia parete prerivestito con filtro sintetico in tessuto non tessuto


Classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/m²) determinata secondo la norma UNI EN ISO 9969. Fessurazione a 360° (con 6 file di fessure di captazione). Tubo prerivestito con filtro geotessile in tessuto non tessuto in fibra sintetica da 150 gr/m² di colore verde RAL 6004. Esterno corrugato, interno liscio. Matasse complete di manicotto di giunzione.

**LISTINO PREZZI TUBO CORRUGATO DRENAGGIO
ESTERNO NERO/INTERNO VERDE**

Ø ESTERNO MM	LUNGHEZZA ROTOLO	€ / MT
63	50 mt	1,64
75	50 mt	1,82
90	50 mt	2,59
110	50 mt	3,22
125	50 mt	4,03
160	50 mt	6,38
200	25 mt	11,76




MONOTUBO




CODICE	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	PN	N° RIGHI	BOBINA MT	€/MT
FIBRAPIPE02040.300	40	2,4	6.0/10.0	33	300	1,05
FIBRAPIPE03050.300	50	3,0	6.0/8.0	33	300	1,60
FIBRAPIPE04050.300	50	4,6	10.0/12.5	33	300	2,40

TRITUBO PIANO



CODICE	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	PN	N° RIGHI	BOBINA MT	€/MT
FIBRAPIPETRIPIANO03050.350	50	3,0	6.0/8.0	33	350	5,10
FIBRAPIPETRIPIANO04050.350	50	4,6	10.0/12.5	33	350	7,50

TRITUBO STELLARE



CODICE	DIAMETRO ESTERNO MM	SPESSORE MM	PN	N° RIGHI	BOBINA MT	€/MT
FIBRAPIPETRISTELLA02025.500	25	2,3	12.5	44	500	3,95



TERMOPIPE

Tubo in polipropilene corrugato per riscaldamento in serra con acqua calda.

QUOTAZIONI A RICHIESTA

Caratteristiche e impiego

- **Corrugazione:** formazione di gole trasversali al senso di scorrimento dell'acqua, sulla superficie del tubo.
- **Colore:** nero (per l'aggiunta di carbon black per la protezione del Thermo Pipe contro i raggi ultravioletti)
- **Confezione:** bobine di 500 mt di lunghezza - diametro esterno 25 mm, diametro interno 20,5 mm.
- **Resistenza alle escursioni termiche:** da -10°C a +90°C, mantenendo stabilità dimensionale
- **Spessore:** 0,9 mm
- **Impiego nelle serre:** il tubo viene posato nel terreno, sospeso tra le piante o posato sui bancali.
- **Nel riscaldamento basale:** interrato, sotto sottili strati di cemento, posato negli alveoli dei tabelloni di laterizio e dei bancali.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali, che annullano le precedenti, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e s'intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

1. **Prezzi:** i prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data di consegna; i prezzi del presente listino s'intendono IVA ESCLUSA.
2. **Ordini:** tutti gli ordini acquisiti dal ns. Funzionario o Agente sono validi solo dopo ns. conferma o fattura.
3. **Termini di consegna:** pronta salvo il venduto. È facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine o parte di esso.
4. **Resa:** la merce è venduta franco nostro magazzino di Rosolini (SR), Italia, salvo accordi contrari.
5. **Spedizioni:** nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal committente, la spedizione sarà effettuata nel modo ritenuto più idoneo dal venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta ed è a carico del committente. Per le eventuali spedizioni in porto franco la scelta del modo di spedizione è a carico del venditore.
6. **Imballo:** normale, gratis. Imballi particolari se richiesti saranno addebitati al costo.
7. **Arrotondamenti:** gli ordini vengono arrotondati in eccesso, in conformità agli imballi minimi riportati sul presente listino.



GENERAL SALES CONDITIONS

The present sale conditions update the previous ones and are applicable to every order received after the publication of the present price list. HYDRO TECH Ltd may change them without notice and they would be considered as fully accepted as the order is confirmed.

1. **Prices:** products are invoiced at the prices in effect at the time of delivery; prices of the present price list are intended EXCLUSIVE OF VAT.
2. **Orders:** all purchases from our officials or agents are valid only after our confirmation or invoice.
3. **Terms of delivery:** just in time delivery system unless some of the products are not available in our warehouse. The seller may process the order at various times and the Buyer will have no right of cancellation of part or the entire order.
4. **Delivery:** the goods are sold EX-Works Rosolini (SR) unless otherwise agreed.
5. **Shipments:** unless a particular means of transport is required we retain the right to execute the shipment with a means of transport of our choice. All goods travel at Buyer's risk even if they are shipped free port. Insurance is covered on request only and the Buyer pays for them. HYDRO TECH chooses the means of transport in case of free port shipments.
6. **Packaging:** normal, free. If the Buyer requires special packaging, cost will be invoiced.
7. **Rounding:** order sizes are rounded up in conformity with the minimum packaging size reported in price list.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales présentes, qui annulent et remplacent les précédentes, sont applicables à toute commande nous parvenant après la date d'émission du barème de vente actuel; elles sont modifiables à tout moment sans aucun préavis et sont considérées intégralement acceptées par la passation de commande.

1. **Prix:** les produits seront facturés aux prix en vigueur à la date de livraison; les prix s'entendent HORS TVA.
2. **Commandes:** toutes les commandes traitées par nos Fonctionnaires ou Agents sont valides seulement après confirmation ou facture de notre part.
3. **Délais de livraison:** selon les stocks disponibles. Le vendeur peut décider d'échelonner l'expédition de la commande sans que cela donne droit à l'annulation d'une partie ou de la totalité de la commande.
4. **Livraison:** la marchandise est vendue EX-Works Rosolini (SR), Italie, sauf accords contraires.
5. **Expéditions:** lorsque le mode d'expédition n'est pas explicitement indiqué par le client, l'expédition a lieu selon le mode que nous jugeons le plus approprié. Pendant l'expédition la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est expédiée franco de port. La marchandise est assurée seulement sur demande et aux frais de l'acheteur. En cas d'expédition franco de port, le choix du mode d'expédition revient au vendeur.
6. **Emballage:** normal, gratuit. Si requis, les emballages particuliers sont aux frais de l'acheteur.
7. **Arrondis:** les quantités commandes sont sur arrondies par rapport aux emballages standards reportés sur le présent barème des prix.
8. **Transporteur:** après un délai de 8 jours à partir de l'avis de disponibilité

8. **Corriere:** trascorsi 8 gg. dall'avviso di merce pronta è facoltà di HYDRO TECH SRL affidare il materiale ad uno spedizioniere attrezzato per l'inoltro a destino a spese del compratore.
9. **Garanzia:** il nostro materiale s'intende garantito per i guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili. La garanzia scade qualora:
I. Il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni d'esercizio da noi indicate;
II. Il materiale sia stato comunque modificato o manipolato;
La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione nella nostra sede, con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare, con l'esclusione di indennizzi o riconoscimento di danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.
10. **Assistenza tecnica:** se richiesto l'intervento del nostro tecnico sul campo, verrà addebitato in ragione di euro 233,00 al giorno più le spese di viaggio e soggiorno al costo.
11. **Pagamenti:** sui ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora pari a 4 punti superiore al tasso ufficiale di sconto.
12. **Resi:** il materiale in restituzione viene accettato solo se preventivamente concordato; il materiale restituito dopo 30 giorni dalla consegna viene ri-accreditato con una detrazione del 15% sul prezzo fatturato quale costo di controllo, magazzino, altro.
13. **Foro:** per ogni controversia comunque discendente dai rapporti contrattuali con la HYDRO TECH SRL unico Foro competente in via esclusiva è quello di Siracusa.
N.B. - Le informazioni e le caratteristiche dei prodotti indicati sul presente listino possono essere variate senza preavviso.

8. **Forwarding agent:** after 8 days from delivery notice, HYDRO TECH Ltd reserves the right to organise the shipment of the goods at the Buyer's expenses.
9. **Guarantee:** HYDRO TECH Ltd guarantees its products for 1 year from the date of delivery or shipment. The guarantee shall cease to have effect after 1 year from delivery if the Buyer uses the goods for purposes other than those foreseen or effect changes or have repair works done by people non-authorised by the manufacturer. Our guarantee limits to the supply and free substitution of defective parts due to acknowledged manufacturer defects and does not cover defects resulting from normal wear and tear, accidental causes, damages due to transport.
10. **Technical assistance:** if required, if the invention on-site by our technician will be charged for a sum of € 233,00 per days plus transfer and overnight stay expenses if needed.
11. **Payments:** a delay interest equal to 4 points higher than the official discount rate will be applied to the sum in case payments are delayed.
12. **Restitutions:** returned goods are accepted only if previously agreed; goods which are returned after 30 days from delivery will be credited again with a deduction of 15% on the invoiced price as a control cost, storing, other.
13. **Court having jurisdiction:** all legal dispute following on contractual provisions with the HYDRO TECH Ltd the sole court having jurisdiction will be the Court of Siracuse.
N.B. information and features of the indicated products on the present price list can be varied without notice.

de la marchandise, HYDRO TECH sarl se réserve la faculté de faire appel à un transporteur spécialisé pour expédier la marchandise à destination, aux frais de l'acheteur.

9. **Garantie:** la garantie du matériel comprend tout vice de fabrication qui nous serait imputable. La garantie arrive à échéance lorsque:
• un an est passé depuis la livraison du matériel;
• le matériel a été utilisé de façon non conforme aux utilisations par nous préconisées;
• le matériel a été modifié ou manipulé de quelque façon que ce soit.
Notre garantie se limite à la substitution des produits défectueux ou à leur réparation dans non locaux, à exclusion de toute autre responsabilité, et en particulier à exclusion de toute indemnisation ou reconnaissance de dommage causé par l'utilisation de nos produits.
10. **Assistance technique:** si requise, l'intervention de nos techniciens auprès de l'acheteur sera facturée en raison de € 233,00 par jour, plus les frais de déplacement et de séjour.
11. **Paiements:** pour tout retards de paiement on appliquera intérêt moratoire majoré de 4 points par rapport au taux officiel d'escompte.
12. **Remise:** la remise du matériel doit avenir après un accord préalable ; le matériel rendu plus de 30 jours après la livraison vous sera crédité de nouveau avec une déduction de 15% sur le prix facturé pour frais de contrôle, entrepôt et autres.
13. **Tribunal compétent:** tout litige conséquent aux rapports contractuels avec la HYDRO TECH sarl peuvent être disputé exclusivement dans le Tribunal de Siracuse.
N.B. Les informations et les caractéristiques des produits de ce barème peuvent subir toute variation sans préavis.

www.hydrotech-com.net



Sul nostro sito

- Ampia gamma di prodotti e soluzioni per l'irrigazione professionale
- Servizi
- Guide all'irrigazione
- Informazioni semplici e complete per professionisti, aziende, privati

Hydro Tech s.r.l.
Strada Masicugno snc
96019 Rosolini (SR) • ITALIA

Tel. (+39) 0931 502005
Fax (+39) 0931 502424
info.it@hydrotech-com.net

Punto Vendita
Contrada Arizza
97018 Scicli (RG) • ITALIA

Tel. (+39) 0932 851900
Fax (+39) 0932 851900
scicli@hydrotech-com.net